

PLANTE	COMPANION	OBS.	NONCOMPANION	OBS.
ARDEI	busuioc, *ceapa, dovleac, leustean, maghiran, *morcovi, oregano, *praz, *sfecla Usturoi, vinete.	-elibereaza o substanta ce previne putrezirea radacinilor provocata de fussarium -ceaiul este insecticid	Broccoli Cais Conopida, Fenicul Gulia Nucul, varza	^O ciuperca se transmite caisului -muscatel, petunia (cultura capcana pt Circulifer tenellus)
Arpagic	Agrise Ardei Broccoli Conopida Cartofi Mar Morcovi Trandafir	- arpagicul respinge fluturii de varza, musca morcovului si afidele, gandacul japonez - arpagicul previne la mar, in al treilea lea an de la plantare, boli provocate de a ciuperca Venturia- Inaequalis - arpagicul previne la trandafiri, in al treilea an de la plantare, boli provocate de ciuperci (pete negre)	Fasolea Mazarea	- se pot stropi cu ceai de arpagic castravetii, agrisel pentru a preveni diverse boli provocate de fungi - ardeii iuti elibereaza o substanta care previne putrezirea radacinilor si bolile provocate de fusarium
Asparagus	Rosii Patrunjel, Busuioc Cais Leustean, Maghiran Tataneasa Galbenele, Margarete Marar Craite (tagete)	- tagetele resping diversi gandaci, ucid nematode si atrag insecte benefice - busuiocul respinge gandacul de asparagus (Crioceris asparagi) - asparagusul respinge nematodele	Cartofi Ceapa Usturoi Menta	- galbenelele resping gandacul de asparagus - petuniile si rosiile resping gandacul de asparagus - leusteanul imbunatateste starea de sanatate a plantelor vecine si atrage multe insecte benefice
Aluni	Porumbul, dovleacul, dovleceii, sfecla, morcovii	-fixeaza azotul in pamant		
Broccoli	Ceapa Marar Menta Rozmarin Salvie Sfecla Telina Fasole	- anasonul protejeaza de paraziti, camuflandu-le mirosul si atrage insecte pradatoare - anasonul imbunatateste vigoarea plantelor de langa - asmatuii ii imbunatateste cresterea - mararul si menta resping daunatorii sai si atrag insecte benefice	Mustar Ardei Capsuni Vita-de-vie Rosii Vinete salata	- ceapa, arpagicul, usturoiul, telina, rozmarinul, salvia, muscatele si condurasii resping daunatorii sai - condurasii atrag insecte benefice - limba mielului si musetelul atrag insecte benefice
Busuioc	Rosii, Ardei Asparagus, Cais Cercelusi (fuchsia) Patrunjel, Sfecla Oregano, craite Varza, fasole	-anasonul si musetelul cresc cantitatea uleiurilor esentiale produse de busuioc - busuiocul atrage fluturi	Salvia Ruta (vinarnt)	- busuiocul respinge gandacul de asparagus, tantarii si mustele - busuiocul rosu respinge viermele cu

				corn de rosii (<i>Manduca quinquemaculata</i>)
Cais	Ceapa Arpagic,Usturoi Praz,Busuioc Pelin, vetrice (pelin de camp)	- o ciuperca a ardeilor poate infesta caisul - arpagicul previne boli provocate de fungi		- usturoiul lasat sa putrezeasca la baza pomilor fructiferi indeparteaza caprioar ele - usturoiul actioneaza ca fungicid ecologic in cazul merilor si caisilor
Cartof	Hrean,Fasole Porumb,Mazare,Varz a,Lavanda,Craite,Aly ssum,Telina Galbenele,Petunia,in	- cartofii resping gandacul mexican de fasole (<i>Epilachna varivestis</i>) - alyssumul atrage insecte benefice - hreanul creste rezistent la boli a cartofului - petuniile resping insectele Cicadellidae care ataca cartoful -Motul curcanului atrage insecte pradatoare (gandaci de sol - Carabidae)	Floarea soarelui Rosii, Castraveti(e xcept.soii timpuriu) Dovleci,Cire s Mar,Zmeur Morcov,Roz marin Asparagus, Gulia Spanac,Nap i	- rosiile si cartofii se pot contamina reciproc cu fungi (<i>Phytophthor a infestans</i> , <i>Alternaria solani</i>) - plantarea cartofilor de samanta cu frunze de tataneasa ii protejeaza de boli provocate de <i>Synchytrium endobioticum</i> - nucul, nepeta si feniculul le inhiba cresterea - taninul din in alunga gandacul de Colorado
Capsuni	Fasolea, mazarea,ceapa, spanacul, salata, limba mielului, ridichi,praz,cimbru,ust uroi	limba mielului atrage albine si alte insecte benefice+intareste rezistent la boli	Conopida,g uile, varza,rosii,b roccoligladio le	-Cimbru descurajeaza viermii -Usturoiul alunga afidele (?)
Castravete	fasolea, ridichiile, floarea soarelui, mazarea, sfecla, morcovii, mararul, broccoli, telina, salata, cimbrul, ceapa, usturoiul, ardeii, galbenelele, limba mielului, marul, musetelul, varza,oregano,porum b	- Condurasii resping gandacul de castravete, atrag paienjeni si gandaci benefici de pamant - ridichiile resping gandacul de castravete	Rosii Salvie Cartofi Dovlecei Ridichi Hrean	-musetel imbunatateste aroma -marar atrage pradatori benefici -usturoi alunga afide
Carciumarese	Se planteaza in toata gradina Conopida	- carciumaresele atrag insecte benefice + cultura capcana pentru		- carciumaresele atrag pasari care se harnesc cu musculite

		gandacul japonez		-atrag buburuze
Ceapa	Usturoi, morcovi, rosii Ardei, gulia, castravetii Cimbru, musetel Salata, sfecla Marar, cais, mar	-musetel imbunatateste aroma -intercalarea ceapa+praz+morcov distrage atentia zburatoarelor	Fasole Mazare Patrunjel Asparagus Varza-praz (?)	-respinge melcii,afidele,musca morcovului, fluturii de varza, iepurii -ardeii iuti elibereaza o subst. ce previne putrezirea radacinilor si bolile provocate de fusarium
----- De frunze:	----- Patrunjel,mar,morcov ,rosie.	-motul curcanului atrage insecte pradatoare		
Chervil (asmatui)	Ridichi,Salata Morcovi,Broccoli,Mar ar Coriandru	chervilul tine la distanta afidele de pe salata + atrage insecte pradatoare (sirfide, viespi si altele) si face ca ridichiile sa aiba un gust mai picant		- chervilul indeparteaza melcii,ie purii -chervilului ii place umbra -chervilul imbunatateste cresterea ridichiilor, salatei si broccoli
Chimen	mazare	- chimenul atrage insecte pradatoare (viespi pradatoare) - chimenul aeriseste solul compact	Marar Fenicul	- chimenul se poate planta langa plante cu radacina scurta
Cimbru	Fasole Ceapa Castraveti	-cimbrul respinge gandacul mexican de fasole (Epilachna varivestis)		-respinge fluturele de varza, atrage insect benefice
----- Cimbrisor	----- varzoase			
Condu- rasi	Castraveti Dovleci Varza, Broccoli Conopida Guile Mar Ridichi rosii	- condurasii atrag insecte pradatoare si resping musculitele albe, fluturii de varza, gandacii de dovleci,castraveti si pepeni (Diabrotica si Acalymma) , afidele lanoase - condurasii atrag afide si omizi si pot fi folositi drept cultura capcana		- este bine sa fie plantati in jurul rosiilor, verzei, castravetilor, sub pomii fructiferi (cultura capcana) - frunzele, florile si semintele se mananca - le place solul sarac si nu foarte umed
Conopi-da	Fasole taratoare, Telina Rosii Ceapa, Usturoi Lb.mielului, Musetel Isop, Menta, ridichi Lavanda,oregano	-carciumaresele atrag buburuzesi alti pradatori	Mustar, rosii Ardei Cartofi Vinete Capsuni fenicul	-anasonul imbunatateste vigoarea plantelor de langa el, protejeaza de paraziti, camuflandu-le mirosul si atrage insectele pradatoare
Corian-	Anason Rosii	- coriandru atrage muste pradatoare,respinge afid	fenicul	-din coriandru se poate face ceai

dru	Fasole, asparagus, morcov,varza Asmatui,spanac	ele, acarienii, gandacul de Colorado,musca morcovului - coriandrul stimuleaza cresterea si aroma anasonului		contra acarienilor - anasonul imbunatateste vigoarea plantelor de langa el
Crizanteme	Plantate pe toata suprafata gradinii.	-crizantemeleucid nematodele - crizantemele albe indeparteaza gandacul mexican de fasole (Epilachna varivestis) si gandacul japonez (Popillia japonica)		C.cinerariifolium (Dalam atian Chrysanthemum) are proprietati insecticide si din ea se se extrage pyrethrum - crizantemele atrag insecte pradatoare
Dafin	Ardei iuti Menta	- dafinul protejeaza fasolea uscata de molii si gandaci (Lixus angustatus)		-dafinul indeparteaza buburuzele - dafinul se poate folosi ca insecticid ecologic
Dovleac	Porumb Fasole Ridichi Hrisca	-dovleacul atrage paianjeni, gandaci benefici de sol - condurasii resping gandacii de dovleci, castraveti si pepeni (Diabrotica si Acalymma)		- hrisca si nepeta atrag insecte benefice - ridichiile alunga diversi gandaci - fasolea si alunele fixeaza azotul in sol
Dovlecel	Porumb Fasole,Hrisca Ridichi,Aluni Condurasii,Busuioc, rosii,patrunjel, musetel	- dovlecelul atrage paianjeni, gandaci benefici de sol - condurasii resping gandacii de dovleci, castraveti si pepeni (Diabrotica si Acalymma)	Cartofi Castravete	- fasolea si alunele fixeaza azotul in sol -hrisca si nepeta trag insecte benefice -Protejeaza: pepene,menta, ceapa,porumb, oregano - ridichiile alunga diversi gandaci
Fasole	Spanac,salata Cimbru,Morcov, Castraveti Vinete,Telina,Cartofi Porumb,marar,busuioc, rozmarin, ,gulia, ridichi,patrunjel, capsuni, lb.miel, condurasii, petunii, dovlecel, anason, pepeni, asparagus	Fasolea respinge gandacul de California si gandacul de Colorado fixeaza azotul in sol	Ceapa,Usturoi Rosii Praz Ardei iuti, fenicul, salvie, gladiole, tagete, floarea soarelui	- fasolea cataratoare si sfecla isi inhiba reciproc cresterea - anasonul atrage insectele pradatoare si imbunatateste vigoarea plantelor de langa
Fenicul	Marar andive,salata, castravete	Feniculul atrage insecte pradatoare (sirfide, viespi,buburuze, muste Tachinidae) si	Fasole Rosii,Gulii Pelin, ardei, cartofi,chim	- feniculul inhiba cresterea sau determina imbolnavirea sau moartea multor plante

		respinge afidele, purecii	en, vinete	vecine
Floarea soarelui	Porumb, rosii, castraveti, pepeni	Furnicile cresc afide pe floarea soarelui - floarea soarelui respinge Spodoptera frugiperda	Cartofi Fasole cataratoare	- floarea soarelui atrage Chrysopidae, viespi si alte insecte benefice
Galbenele	Aproape toate plantele in special: Rosii, asparagus, ardei, vinete	Galbenelele resping viermele cu corn de rosii (Manduca quinquemaculata) si gandacul de asparagus (Crioceris asparagi) - galbenelele resping parazitii Circulifer tenellus care sunt purtatori de virusi ce ataca rosiile, ardeii iuti, vinetele		- galbenelele resping nematodele si atrag diverse insecte benefice
Gulia	Ceapa, usturoi, praz, Marar, rozmarin, sfecla, capsun, fasole, anason, muscate, mazare, spanac	- anasonul atrage insectele pradatoare si protejeaza gulia de paraziti, camuflandu-i mirosul	Mustar Ardei, Rosii Cartofi, Vinete	- anasonul imbunatateste vigoarea plantelor de langa el
Hrean	Cartofi Pomi fructiferi	- hreanul creste rezistenta cartofilor la boli si respinge gandacul de Colorado		- ceaiul de hrean are proprietati fungicide
Isop	Varza Vita-de-vie Gulia Varza Conopida	- isopul atrage albinele, fluturii - isopul respinge fluturii de varza, gandacii Alticinae (care ataca varza, broccoli, gulia, conopida)	Ridichi	- isopul atrage insecte pradatoare (sirfide, viespi, etc) - isopul stimuleaza cresterea vitei
Lavanda	Conopida Varza	- lavanda atrage albine si alte insecte benefice si diverse insecte pradatoare		lavanda respinge musculite si diversi fluturi, musculitele albe, molii, soarecii
Leustean	Aproape toate plantele	- leusteanul imbunatateste sanatatea aproape tuturor plantelor invecinate => cel mai bun companion	Rubarbar	- leusteanul atrage insecte benefice

Limba mielului	Capsuni Rosii Toate plantele	limba mielului atrage insecte pradatoare si albine - respinge viermele cu corn de rosii (Manduca quinquemaculata)		- limba mielului este considerata una dintre companionii ideali pentru aproape toate plantele
Lucerna	Bumbac Capsuni Salata Fasole (cultura capcana)	-lucerna atrage insecte pradatoare, atrage gandacii lygus care pot ataca bumbacul, capsunile, salata, fasolea (cultura capcana) - lucerna fixeaza azotul in sol - lucerna rezista la seceta		- lucerna poate strapunge solul cleios - lucerna acumuleaza fier, magneziu, fosfor, potasiu - lucerna este un bun fertilizator natural
Maghiran	Ardei, Asparagus Toata gradina	-maghiranul se poate planta peste tot		
Mazare Margarete	Morcov, Telina, Cartof, Ridichi Gulie, porumb, vinete, spanac, varza, salata, capsuni, chimen, asparagus, telina	mazarea fixeaza azotul in sol -atrag insecte benefice	<u>Ceapa,</u> <u>arpagic,</u> <u>usturoi,</u> <u>praz, rosii,</u> fasole, gladiole	
Mar	Ceapa Usturoi Condurasi Coadă calului, degetele, micsunele, porumb, salata, praz, trifoi, castraveti	ceapa, arpagicul, usturoiul il pot proteja de fungi - arpagicul previne la mar, in al treilea-lea an de la plantare boli provocate de a ciuperca Venturia inaequalis	Cartofi larba	- condurasii atrag insecte pradatoare si resping musculitele albe - condurasii atrag afide si omizi si pot fi folositi drept cultura capcana
Marar	Varza, Fenicul Rosii Guile, salata, asparagus, coriandru, castraveti, morcovi, dovleci	florile mararului atrag insecte pradatoare, albine, buburuze - mararul respinge afidele, acarienii rosii, gandacii dovlecilor, fluturii de varza		- atrage viermele cu corn de rosii (Manduca quinquemaculata)
Menta	Varza, musetel, Guile, conopida,	- menta atrage insecte pradatoare (sirfide, viespi, etc) - menta imbunatateste	Patrunjel asparagus	- menta atrage ramele, respinge furnicile, fluturii de varza, afidele,

	broccoli, sfecla, vinete,dafin	starea de sanatate a rosiilor si verzei		purecii, soarecii -mulci pt sfecla/salata
Morcov	Salata, mazare, ceapa, ridichi, praz, fasole, andive, rosii, rozmarin, salvie, degetar, aluni, asmatui, patrunjel, marar, varza sfecla	- plantele aromatice resping musca morcovului - ceapa deruteaza musca morcovului - inul produce un ulei care poate apara morcovii	Marar (flori) Pastarnac Anason,telin a, cartofi, menta, Alte soiuri de morcov	-morcovii infloriti atrag insectele pradatoare - fasolea si alunele fixeaza azotul in sol
Muscate	Trandafiri,struguri, varza, Cartofi,mar, sfecla, rosii,ardei, vinete, vita-de-vie,broccoli, gulia	-muscatele sunt o cultura capcana, atragand daunatori de la trandafiri, struguri - muscatele atrag (cultura capcana) parazitii Circulifer tenellus, purtatori de virusi ce ataca rosiile, ardeii iuti, vinetele		- muscatele resping acarienii, daunatorii verzei, gandacul japonez, insectele Cicadellidae care ataca cartofii, sfecla, marul
Musetel	Menta, ceapa, varza, busuioc, conopida, castraveti, dovlecel	musetelul atrage insecte pradatoare (sirfide si viespi)		
Nepeta (catmint)	Dovleac, varza de Frunze (collard), dovleac, sfecla, varza	- nepeta indeparteaza gandacii Chrysomelidae, afidele, gandacul japonez (Popillia japonica), gandacii de dovleci, furnicile si gandacii Curculionidae	Rosii Ardei Vinete Cartofi	- nepeta respinge fluturii de varza,soarecii -nepeta inhiba crestera rosiilor, ardeilor, vinetelor, cartofilor, petuniei, reginei noptii, tutunul
Nuc		nucul inhiba crestera rosiilor, ardeilor, vinetelor, cartofilor, petuniei, reginei noptii si a altor Solanaceae	Rosii, ardei,vinete, cartofi, petunia, regina noptii	
Oregano	Rosii, ardei, broccoli, conopida, busuioc, varza	-ofera umbra si umiditate ardeilor (mulci)		-respinge afidele, fluturii de varza si gandacii castravetilor
Pastarnac	Ridichi, usturoi,ardei,fasole, cartofi, mazare	florile pastarnacului atrag diverse insecte benefice	Morcovi,teli na, cartofi,chim en	
Patrunjel	Asparagus, ardei, morcovi,mazare, rosii, trandafiri, porumb	-florile patrunjelului atrag insecte pradatoare	Menta, salata, telina, usturoi	- patrunjelul imbunatateste mireasma trandafirilor

Pepene	Condurasi, porumb, Floarea Soarelui, ridichi, fasole, salata.	-condurasii resping gandacii de dovleci, castraveti si pepeni (Diabrotica si Acalymma)	Castravete, dovleac placintar	-frunzele in compost e sursa de calciu pt pamant
Petunia	Dovleci, castraveti, ardei, asparagus, busuioc, cartofi, fasole, rosii, sfecla, marul, pepeni,	- petunia respinge gandacul mexican de fasole, gandacii de dovleci, pepeni, castraveti - petunia atrage (cultura capcana) parazitii Circulifer tenellus, purtatori de virusi ce ataca rosiile, ardeii iuti, vinetele	Nuc Nepeta	- petunia respinge insectele Cicadellidae care ataca cartoful, sfecla, marul, gandacul japonez, afidele, gandacul de asparagus - nucul si nepeta ii inhiba cresterea
Porumb	Fasole lata, dovleci, pepeni, castraveti, cartofi, Floarea Soarelui, mazare, soia, aluni, muscatel, motul curcanului, zorele, vetrice, mar, patrunjel	-fasolea atrage insecte ce se hranesc cu lacuste si diversi alti daunatori - porumbul ofera suport de catarare fasolei care fixeaza azotul in sol	Rosii Telina	-porumbul este protejat de uscaciune de catre pepeni si castraveti
Praz	Morcovi, telina, rosii, capsuni, spanac, usturoi, mar, cais Ardei, varza, conopida, vinete	- prazul imbunatateste cresterea plantelor companion	Fasole Mazare Patrunjel	-prazul respinge daunatorii verzei, afidele, musca morcovului etc
Ridichi	Salata, mazare Fasole, chervil, condurasi Sfecla, pepeni, pastarnac, spanac, capsuni, creson, rosii	- ridichiile atrag minerii frunzei de la spanac - chervilul face ca ridichiile sa aiba un gust mai picant si le imbunatateste cresterea	Chervil, mur e Cartofi, vita-de-vie Isop, varza, conopida	- ridichiile resping gandacii de castravete, musca morcovului, daunatorii dovlecilor
Rozmarin	Fasole, salvie Varza, broccoli, conopida, guile, morcovi, ardei	-rozmarinul respinge fluturii de varza, gandacii de fasole, musca morcovului (Chamaepsila rosae)	Rosii	- rozmarinul respinge gandacul mexican de fasole (Epilachna varivestis)
Rosii	Ceapa, usturoi, praz Asparagus, patrunjel Telina, morcovi, Arpagic, pastarnac Busuioc, oregano, Tagete, galbenele, condurasi, coriandru lb. mielului, floarea soarelui, craite, degetel, menta, ciulin, varza, spanac, napi, fasole, ardei iuti, salata	- galbenelele si limba mielului resping viermele cu corn de rosii (Manduca quinquemaculata) - tageteleucid si resping nematodele, resping musculitele albe si alti daunatori - petuniile si muscatele atrag (cultura capcana) parazitii Circulifer tenellus, purtatori de virusi ce ataca rosiile	Capsuni, Fenicul Mazare, Mar ar Cartofi, Sfecla, Porumb, fasole cataratoare, castraveti, gulia, Broccoli, conopida, Varza rosie, Rozmarin,	- nucul si nepeta le inhiba cresterea - rosiile resping gandacul de asparagus - florile de patrunjel si oregano atrag diverse insecte benefice, - ceapa, arpagicul si usturoiul indeparteaza afidele - busuiocul se spune ca imbunatateste gustul

		- condurasii atrag insecte pradatoare, resping musculitele albe, atrag afide si omizi (cultura capcana) putand fi plantati in jurul rosiilor	Nuc, nepeta cais, petunia, muscatele	
Salata	Varza, ridichi, capsuni, ceapa, marar, spanac, fasole, morcovi, gulia, sfecla, usturoi, castraveti, chervil, mar, craite, lb. miel, rosii	- chervilul imbunatateste cresterea salatei si tine la distanta afidele	Telina Patrunjel Creson, brocoli	- salata + spanac cresc mai bine la umbra (cu fl. soare, castraveti, dovleac)
Salvia	Rozmarinul, varza, broccoli, fasolea, morcovii	- salvia respinge fluturii de varza, gandacii de fasole, musca morcovului (Chamaepsila rosae), melcii	Busuioc, Castraveti, p elin Ruta (vinarnt)	- salvia atrage albinele
Sfecla	Nepeta, menta, busuiocul, ardeii, salata, gulia, varza, conopida, ceapa, arpagicul, usturoiul, prazul, alunele, castravetii, ridichiile, spanac peren (mangold), fasole pitica	- sfecla si fasolea cataratoare isi inhiba reciproc cresterea - usturoiul imbunatateste cresterea si aroma sfeclei	Fasolea cataratoare, mustarul, rosiile spanacul	- alunele fixeaza azotul in sol - menta se poate folosi ca mulci
Soia	Porumb	- soia indeparteaza gandacul japonez si alti daunatori si atrage viespi		- soia fixeaza azotul in sol
Spanac	Fasole, mazare, capsuni, ridichi, salata, telina, varza, vinete, sfecla, ceapa, rosii, lavanda, morcov, napi	- fasolea si mazarea ofera umbra - ridichiile pot fi folosite drept cultura capcana pentru minerii frunzei	Cartofi Sfecla spanac	
Tagete (craite)	Se recomanda plantarea prin toata gradina - asparagusul, busuiocul, cartofii, castravetii, rosiile, varza, vinetele, ardei iuti	- radacina tagetelor elibereaza o substanta ce ucide nematodele - tagetele indeparteaza musculitele albe, parazitii Circulifer tenellus, purtatori de virusi ce ataca rosiile, ardeii iuti, vinetele - tagetele resping viermele cu corn de rosii (Manduca)	Fasolea Varza	- tagetele emana un miros care respinge afidele si atrage sirfidele - tagetele au efect ierbicid asupra fasolei si verzei - tagetele atrag diverse insecte pradatoare benefice (Syrphidae)

		quinquemaculata),gandacul mexican de fasole (Epilachna varivestis)		
Tarhon	Vinete	Tarhonul atrage diverse insecte benefice		
Tataneasa	Pomi fructiferi Cartofi Asparagus	- tatanesei ii plac locurile umede - tataneasa acumuleaza calciu, fosfor, potasiu=> fertilizator natural - ceaiul de tataneasa este un bun fertilizator		- plantarea cartofilor de samanta cu frunze de tataneasa ii protejeaza de boli provocate de Synchytrium endobioticum -tataneasa este cultura capcana pentru melci
Telina	margarete,gura leu,praz, ceapa, spanac,varza, broccoli, conopida, fasole, <u>rosii</u> , cartofi, usturoi,castraveti,mazare,marar	-telina respinge fluturii de varza - florile telinei atrag insecte benefice	Porumb, morcovi, pastarnac, patrunjel, salata Alte soiuri telina	- gura leului, margaretele, cosmosul atrag insecte benefice
Trandafir	Usturoiul, arpagicul, muscatele, patrunjelul, imortelele, craite,ceapa, rezeda +rosii+ceapa	arpagicul previne la trandafiri in al treilea an de la plantare boli provocate de fungi (pete negre) si respinge afidele - patrunjelul imbunatateste mireasma trandafirilor		- muscatele sunt o cultura capcana, atragand parazitii de la trandafiri - imortelele atrag diverse insecte benefice
Trifoi	Vita de vie, mar ovaz	- trifoiul atrage insecte pradatoare (gandaci de sol - Carabidae)si afidele lanoase		- trifoiul poate fi folosit ca fertilizator natural
Usturoi	Castraveti, salata, telina, varza, broccoli,conopida, cartofi, morcovii,trandafiri, sfecla, rosii,vinete,ceapa,praz, piersic,cais,mar,par Arbori fructiferi	-usturoiul respinge afidele, gandacul japonez, acarienii, daunatorii verzei si ai morcovului, furnicile, iepurii - usturoiul actioneaza ca fungicid ecologic in cazul merilor si caisilor	Fasole Mazare Varza,Capsuni, asparagus, patrunjel	-sprayul de usturoi respinge si ucide musculitele albe, afidele si Sciaridae-le - usturoiul lasat sa putrezeasca la baza pomilor fructiferi Indeparteaza caprioarele
Varza	Ceapa, usturoi, praz,marar, rozmarin,lb miel, fasole, sfecla, telina,musetel,muscatel,morcov condurasi, lavanda, isop,salata menta,coriandru,taget e,castrav.	- canepa, ceapa si arpagicul resping daunatorii verzei - condurasii atrag insecte pradatoare, resping musculitele albe, fluturii de varza - condurasii atrag afide si omizi (cultura capcana) putand fi plantati in jurul verzei	Mustar Rosii Ardei, cartofi, vinere, ridichi, vita-de-vie, capsuni,usturoi, ceapa,ruta(v	- anasonul atrage insectele pradatoare si protejeaza varza camuflandu-i mirosul+ imbunatateste vigoarea plantelor de langa el - ricinul alunga daunatorii -cu cimbru=>aroma deosebita

	galbenele,cimbru,pelin anason, busuioc,canepa, vetrice salvia, spanac,oregano	-marar atrage viespi ce consuma larvele fluturelui de varza	in arnt) alte soiuri de varza	-spray cimbru alunga fluturi, peride, hilemi
Vinete	Ceapa, arpagicul, usturoiul, prazul, fasolea, mazarea, tagetele, tarhonul, menta, motul curcanului, ridichi, salata	-trifoiul creste fertilitatea solului - arpagicul indeparteaza afidele	Fasole cataratoare, fenicul, broccoli, collard, conopida, gulia, varza, nepeta, nucul	-ricinul alunga daunatorii
Vita-de-vie	Muscate, vetrice, busuioc, fasolea, mazare, arpagicul, trifoi, isop, mur, ulm, dud, napraznic	-trifoiul creste fertilitatea solului - arpagicul indeparteaza afidele	Varza, ridichi	- vita poate sta sub ulm sau dud
Zorele	Porumbul	zorelele atrag sirfidele si alte insecte benefice		- zorelele pot imbraca garduri

